

## v.LiNK und r.LiNK2 Video-Einspeiser und navLiNK Videoeinspeiser mit integrierter HD-Navigation

### Generelle Produktfeatures

- Video Einspeiser zu Werks-Infotainment Monitoren
- 2 Video-Eingänge (nicht alle Modelle)
- Integrierter Audio-Switch oder optionaler externer Audio-Switch (nicht alle Modelle)
- Audio Einspeisung in das Werks-Infotainment nicht inbegriffen, muss über Werks-Audio AUX-Eingang, separates AUX-Interface oder FM-Modulator gemacht werden
- RGB-Video-Eingang für After-Market Navigation (nicht alle Modelle)
- Rückfahrkamera Video-Eingang (nicht alle Modelle)
- Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges (bei Modellen mit Kamera-Eingang)
- Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
- Video-Quellenaktivierung über Werks-Infotainment Tasten (nicht alle Modelle), externen Taster (nicht alle Modelle) oder +12V Schaltsignal
- Integrierte HD-Navigation (nur navLiNK)

### Kompatibilität und modellspezifische Produktfeatures

Hersteller	kompatible Fahrzeugmodelle	Navisystem	Anschluss	Signal	Artikelnummer	Navi öffn	PnP	Aktivierung	Video sichtbar	TV-Sys	V-In*	RGB-In*	Kamera-In	Audio-In über	Audio-Switch*	
Alfa Romeo	159 (939), Brera (939), Spider (939)	Instant Nav	Flachbandkabel	RGB digital	<b>VL2-INSTNAV</b>	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern	
	Giulietta (940)	Blue&Me	10-Pin	LVDS	<b>VL2-NG4-HU</b>	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja		intern	
Audi	A4 (8K) ab 09/2007 bis 08/2015, A5 (8T) ab 06/2007 bis 06/2016, Q5 (8R) ab 11/2008 bis 06/2012	6.5" Monitor, Symphony- oder Concert-Radio	10-Pin	LVDS	<b>VL2-CONCERT NAL-CONCERT</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX Kodierung	intern	
	A4 (8K) ab 09/2007 bis 05/2009, A5 (8T) ab 06/2007 bis 11/2008, A6 (4F) ab 02/2004 bis 08/2008, A8 (4E) ab 10/2002 bis 09/2008, Q7 (4L) ab 09/2005 bis 05/2009	MMI2G high	Mitsumi	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL6-MMI2G</b>	nein	ja	MMI oder Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	AUX-1xx, GW500	intern
	Q3 (8U) ab 10/2011-	Alle Head-Units mit Monitor	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL2-MMI3G-Q3 RL2-MMI3G-Q3</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern	
	A1 (8X) ab 05/2010-, A4 (8K) ab 05/2009 bis 08/2015, A5 (8T) ab 11/2008 bis 06/2016, A6 (4F) ab 08/2008 bis 03/2011, A6 (4G) ab 04/2011 bis 09/2014, A7 (4G) ab 07/2010 bis 05/2014, A8 (4E) ab 09/2008 bis 03/2010, A8 (4H) ab 03/2010, Q5 (8R) ab 11/2008 bis 2017, Q7 (4L) ab 05/2009 bis 03/2015	MMI Navigation (Plus) 7" oder 8" - MMI3G High and Basic, MMI3G+	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL2-MMI3G-GW RL2-MMI3G-GW</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Factory-AUX, AUX-110 (nicht 3G+)	intern	
	A1 (8X) ab 05/2010-, A6 (4F) ab 08/2008 bis 03/2011, A6 (4G) ab 04/2011-, A7 (4G) ab 07/2010-, Q7 (4L) ab 05/2009 bis 03/2015	MMI Radio/MMI Radio Plus/MMI Navigation 6.5" - RMC/RMC_Cnct_Plus/RMC_Cnct_Nav	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL3-MIB-4 RL3-MIB-4</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1	
	A3 (8V) ab 05/2012-, A4 (8W) ab 08/2015-, A5 (8T) ab 07/2016-, A6 (4G) ab 09/2014-, A7 (4G) ab 05/2014-, Q2 (GA) ab 09/2016-, Q5 ab 2017-, Q7 (4M) ab 03/2015-	MMI Navigation Plus mit MMI touch 7", 8" oder 8.3" - MIB/MIB II Main-Unit	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL3-MIB-4 RL3-MIB-4</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1	
	A3 (8V) ab 05/2012-, A4 (8W) ab 08/2015-, A5 (8T) ab 07/2016-, Q2 (GA) ab 09/2016-, Q5 ab 2017-, Q7 (4M) ab 03/2015-	MMI Navigation 7" - MIB Std Nav/MIB Std Plus MMI Radio Plus 5.8" oder 7" - MIB Entry Plus/MIB Std	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL3-MIB-4 (08/16) RL3-MIB-4 (08/16)</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1	
	R8 (4S) ab 05/2015-, TT (8S) ab 07/2014-	MMI Navigation Plus - MIB II Main-Unit mit Monitor im Tacho	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL3-MIB-4 (08/16) RL3-MIB-4 (08/16)</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1	
BMW/Mini	3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61), 6er (E63/64), X5 (E70), X6 (E71), Mini ab ca. 10/2006 bis ca. 08/2010	CCC, M-ASK, Radio, 6.5" oder 8.8" Monitor	10-Pin	LVDS	<b>VL2-CCC</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX, OBD-CCC-X-xx, AUX-110, GW500	intern	
	7er (E65/66)	8.8" Monitor	Flachbandkabel	RGB digital	<b>VL6-E65</b>	ja	ja	CAN oder Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	nur FM-Modulator	nein	
	1er (E87), 3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61/F10/F11), 6er (E63/E64/F12/F13/F14), 7er (F01/F02), GT5 (F07), X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71), Z4 (E89) Fahrzeuge der F-Serie nur bis ca. 06/2012, Mini ab 09/2010	CIC, M-ASK, CHAMP - E+F Serie, 6.5", 7", 8.8" o. 10.25" Monitor	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL2-CIC-F</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern	
	Alle 1er (F20/F21) alle 3er (F30/F31/F32/F33), X1 (F48), alle anderen F-Serie Modelle ab ca. 06/2012, Mini Paceman 2014	NBT und kleinere HU - F-Serie 6.5, 7", 8.8" o. 10.25" Monitor	4+2-Pin HSD2	LVDS bidirektional	<b>VL2-NBT RL2-NBT</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern	
Bentley	Continental bis ca. 2011 und andere Fahrzeuge mit	ZAB	Flachbandkabel	RGB digital	<b>VL6-ZAB</b>	ja	ja		alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern	
	Bentayga	MIB mit 8" Monitor	4-Pin HSD	LVDS	<b>VL3-MIB-4 (08/16) RL3-MIB-4 (08/16)</b>	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1	

Hersteller	kompatible Fahrzeugmodelle	Navisystem	Anschluss	Signal	Artikelnummer	Navi öffn	PnP	Aktivierung	Video sichtbar	TV-Sys	V-In*	RGB-In*	Kamera-In	Audio-In über	Audio-Switch*
Buick	LaCrosse, Buick Regal	DVD800/CD500	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-DVD900 RL2-DVD900	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Chevrolet	Cruze, Orlando	DVD900/DVD600	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-DVD900 RL2-DVD900	nein	ja	GM-LAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Camaro Modelljahre 2013-2014 Fahrzeuge mit	7 Zoll MyLink MyLink	Blauer Standard GVIF Flachbandkabel	GVIF RGB digital	VL2-GVIF RL2-GVIF VL2-MYLINK	nein ja	ja	Keypad oder +12V Impuls GM-LAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Chrysler	300C Modelljahre 2011- und andere Fahrzeuge mit Head-Unit und separatem 8.4 Zoll Monitor	Uconnect 8.4N/RB5 und 8.4/RE2	4-Pin HSD	LVDS	VL2-UCON8-SM	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Citroen	Berlingo, C2, C3, C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5, Jumper, Jumpy	Navidrive RT3evo/4i5, MyWay RNEG, Navidrive 3D NG4, eMyWay	10-Pin	LVDS	VL2-NG4-HU	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	C4 Picasso II ab 2013, C4 Cactus, Berlingo ab 2015 (mit Touch)	SMEG+ Touch mit Touch-Tasten rechts und links	4-Pin HSD	LVDS	VL2-PSA-HSD NAL-PSA-HSD	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Dacia	Fahrzeuge mit	LG HU	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RLINK	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Dodge	RAM 1500/2500/3500 Modelljahre 2013- und andere Fahrzeuge mit	Uconnect 5 VP2/RA2 mit DIN-Gehäuse hinter Gerätefront	Flachbandkabel	RGB digital	RL3-UCON5-F	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
	RAM 1500/2500/3500 Modelljahre 2013-, Durango Modelljahre 2014-, Viper Modelljahre 2013- und andere Fahrzeuge mit all-in-one Head-Unit	Uconnect 8.4AN/RA4 und 8.4A/RA3	Flachbandkabel	LVDS	VL2-UCON8-AO	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Charger, Journey Modelljahre 2011- und andere Fahrzeuge mit Head-Unit und separatem 8.4 oder 4.3 Zoll Monitor	Uconnect 8.4N/RB5, 8.4/RE2, 4.35/REB, 4.3/RHA	4-Pin HSD	LVDS	VL2-UCON8-SM	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Fiat	Brava, Bravo, Cromia	Instant Nav/Blue&Me	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-INSTNAV	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	500, 500L, Doblo, Ducato und andere Fahrzeuge mit	Uconnect 5 VP2/RA2 mit DIN-Gehäuse hinter Gerätefront	Flachbandkabel	RGB digital	RL3-UCON5-F	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
	Freemont und andere Fahrzeuge mit Head-Unit und separatem 8.4 Zoll Monitor	Uconnect 8.4N/RB5 und 8.4/RE2	4-Pin HSD	LVDS	VL2-UCON8-SM	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Ford	Focus, Edge, Fusion, Mustang		4-Pin HSD	LVDS	VL2-FORD	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	C-Max Modelljahr 2016-, Kuga Modelljahr 2016-, Raptor F150 2013, und weitere Fahrzeuge mit (interne Installation)	Sony Sync2 Touch	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-FORD-02	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Focus Modelljahr 2015-, Ranger Modelljahr 2015 und weitere Fahrzeuge mit (externe Installation, mechanisch nicht überall möglich)	Sony Sync2 Touch	Externes Multipin	RGB digital	VL2-FORD-03	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Galaxy Modelljahr 2016- und weitere Fahrzeug mit	Sony Sync3 Touch	4-Pin HSD	LVDS	VL2-FORD-04 NAL-FORD-04	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Honda	Accord, Civic und HR-V (Modelljahre 2013-2014)		Flachbandkabel	RGB digital	VL2-HON13	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Civic, CR-V und Jazz (ab Modelljahr 2015-)	Honda Connect (Fujitsu)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-HONCON	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Infiniti	Fahrzeuge mit GVIF-Technik wo Monitor und Head-Unit getrennte Einheiten sind		Spezieller GVIF	GVIF	VL2-INFINITI	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Q50 2013-	InTouch 2 Monitor Navigation (Einspeisung in unteren)	Spezieller LVDS	LVDS	VL2-INF-Q50	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Jaguar	XF X250, XK X150 Modelljahre 2007-2011 Nur Fahrzeuge mit Werks-Navigation	Touch-Screen Navi Version 1.1 (Menü 2)	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-GVIF RL2-GVIF	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	Nur im Karten-Modus	beide	2	ja	Nur im Karten-Modus	Werks-AUX	intern
	XF X250 Modelljahre 2012-2013, XJ X351 Modelljahre 2011-2013	Touch-Screen Navi Version 3 (resistives Touch)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-LR14-OPS	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	XF X250 Modelljahre 2014-, XJ X351 Modelljahre 2014-	Touch-Screen Navi Version 3.1 (kapazitives Touch)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-LR14-OPS	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	Fahrzeuge Modelljahre 2015/2016 (nicht 2017)	Touch-Screen Infotainment Version 4	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-LR16	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	SW-A2X1
F-Pace und andere Fahrzeuge Modelljahre 2017-	Touch-Screen Infotainment Version mit 10 Zoll Ultra-Wide Monitor	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-JAG17	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	SW-A2X1	
Jeep	Cherokee, Grand Cherokee Modelljahre 2014- und andere Fahrzeuge mit all-in-one Head-Unit	Uconnect 8.4AN/RA4 und 8.4A/RA3	Flachbandkabel	LVDS	VL2-UCON8-AO	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Lamborghini	Huracan 2016-	MIB mit Monitor im Tacho	4-Pin HSD	LVDS	VL3-MIB-4 (08/16) RL3-MIB-4 (08/16)	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1

Hersteller	kompatible Fahrzeugmodelle	Navisystem	Anschluss	Signal	Artikelnummer	Navi öffn	PnP	Aktivierung	Video sichtbar	TV-Sys	V-In*	RGB-In*	Kamera-In	Audio-In über	Audio-Switch*
Land Rover	Range Rover (Vogue) L322, Range Rover Sport L320 Modelljahre 2005-2009 Discovery3 L319 Modelljahre 2004-2009 Nur Fahrzeuge mit Werks-Navigation	Touch-Screen Navi Version 1	Blauer Spezial GVIF	GVIF	VL2-GVIF RL2-GVIF	nein	nein	Keypad oder +12V Impuls	Nur im Karten-Modus	beide	2	ja	Nur im Karten-Modus	Werks-AUX	intern
	Freelander2 L359 Modelljahre 2007-2012 Nur Fahrzeuge mit Werks-Navigation	Touch-Screen Navi Version 1.1 (Menü von Version 2)	Blauer Standard GVIF	GVIF		ja	ja								
	Range Rover Evoque L538, Range Rover Sport L320, Discovery4 L319 Modelljahre 2012-2013, Range Rover (Vogue) L322, Freelander2 L359 Modelljahr 2013	Touch-Screen Infotainment Version 3 (resistives Touch)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-LR14-OPS	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	Range Rover Evoque L538, Range Rover Sport L320, Discovery4 L319 Modelljahr 2014, Range Rover (Vogue) L322, Freelander2 L359 Modelljahr 2014	Touch-Screen Navi Infotainment 3.1 (kapazitives Touch)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-LR14-OPS	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	Fahrzeuge Modelljahre 2015/2016 (nicht 2017) MIT Meridian-Sound-System	Touch-Screen Infotainment Version 4	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-LR16	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	SW-A2X1
Lexus	ES, GS, LS, NX, RX, und andere Fahrzeuge mit GVIF-Technik, wo Monitor und Head-Unit getrennte Einheiten und mit einer GVIF-Leitung verbunden sind. (nicht LS600h Modelljahr 2012)		Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-GVIF RL2-GVIF	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	LS600h ab 2014 und andere Fahrzeuge mit	12" Monitor	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-LEXUS14	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Maserati	Ghibli, Quattroporte ab 2014	Maserati Touch Control (MTC)	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MTC	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Mazda	2, 3, 5, 6, 8, Biante, CX-5, CX-9, MX-5	MZD Connect 7 Zoll Monitor	4-Pin rechteckig		VL2-MAZDA3 NAL-MAZDA3	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Mercedes Benz	CL-Klasse (C215) ab 11/2003 bis 12/2005, S-Klasse (W220) ab 10/2003 bis 09/2005, SL-Klasse (R230) ab 07/2004 bis 03/2008	Comand APS DVD (NTG1) Siemens/VDO	Flachbandkabel	RGB digital	VL6-CADVD	ja	ja	Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	nein
	CLS-Coupe (W219) ab 10/2004 bis 03/2008, E-Klasse (W211) bis 05/2008, SLK-Klasse (R171) ab 03/2004 bis 03/2008	Comand APS NTG1	Flachbandkabel	RGB	VL2-MBN2	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	normal NTSC, PAL wenn Werks-TV installiert	2	ja	ja	Werks-AUX, AUX-110	intern
	A-Klasse (W169) ab 10/2004 bis 06/2008, B-Klasse (W245) ab 09/2004 bis 06/2008, C-Klasse (W203) ab 04/2004 bis 02/2007, CLC-Klasse (CL203) ab 06/2008 bis 09/2008, CLK-Klasse (C209 W209) ab 06/2004, G-Modell (G463) ab 04/2007 bis 08/2008, GL-Klasse (X164) bis 06/2008, ML-Klasse (W164) bis 06/2008, R-Klasse (W251) bis 06/2008, Sprinter (W906) ab ca. 04/2006, Viano (W639)	Comand APS NTG2	Flachbandkabel	RGB digital	RL3-A15	ja	ja		alle Modi	beide	-	-	ja	-	-
	Sprinter (W906) ca. 2015-, Vito (W447) ca. 2015-	Audio15 NTG2.5/NTG5-447	Flachbandkabel	RGB digital											
	S-Klasse (W221) ab 06/2009 bis 06/2013, CL-Klasse (C216) ab 06/2009 mit Dual-View	Comand APS HD NTG3.5 Dual-View und NON-Dual View Monitor	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MBN35	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	C-Klasse (W204) ab 03/2007 bis 02/2011, CL-Klasse (C216) ab 01/2006 bis 05/2009, CLC-Klasse (CL203) ab 09/2008, Klasse (W212) ab 04/2009 bis 05/2011, E-Klasse Coupe (W207) ab 05/2009 bis 05/2011, CLS-Coupe (C218) ab 01/2011 bis 05/2011, GLK-Klasse (X204) ab 09/2008, S-Klasse (W221) ab 10/2005 bis 05/2009, SLS (C197) ab 03/2010	Comand APS HD NTG3, Comand APS NTG4, Audio20 NTG4, Audio50 APS NTG4	10-Pin	LVDS	VL2-MBN4	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	A-Klasse (W176) ab 07/2012 bis 08/2015, B-Klasse (W246) ab 11/2011 bis 10/2014, C-Klasse (W204) ab 03/2011, C-Klasse Coupé (C204) ab 06/2011, CLA-Coupé (C117) ab 01/2013 bis ca. 09/2014, CLS-Coupé (C218) ab 06/2011, E-Klasse (S/W212) ab 06/2011 bis ca. 10/2014, E-Klasse Coupé (C207) ab 06/2011, G-Modell (G463) ab 07/2012, GL-Klasse (X166) ab 11/2012, GLA-Klasse (X156) ab 09/2013, GLK-Klasse (X204) ab 01/2011, ML-Klasse (W166) ab 11/2011, SLK-Klasse (R172) ab 03/2011, SL-Klasse (R231) ab 2012	Comand Online NTG4.5, Audio20 NTG4.5	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MBN45 RL2-MBN45 NAL-MBN45	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	A-Klasse (W176) ab 09/2015, B-Klasse (W246) ab 11/2014, C-Klasse (W205), C-Klasse Coupé (C202) ab 2015, CLA-Coupé (C117) ab ca. 10/2014, CLA-Shooting B (X117) ab 03/2015, CLS-Coupé (W218) ab ca. 08/2014, CLS Shooting B (X218) ab ca. 08/2014, E-Klasse (S/W212) ab ca. 11/2014, E-Klasse Coupé (C207) ab ca. 06/2015, GLA (X156) ab 09/2015, GLC (X253), GLE-Klasse (C292), GLS-Klasse (X166) ab ca. 11/2015, GT AMG (C190), ML-Klasse (W166) ab 08/2015, V-Klasse (W447) ab 2014	Comand Online NTG5-205/NTG5.1, Audio20 CD NTG5-205/NTG5.1, Audio20 USB NTG5-205/NTG5.1	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MBN51 RL2-MBN51 NAL-MBN51	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	NTSC	2	ja	ja	AUX-A2DP	intern
	S-Coupe (C217) ab 2014, S-Klasse (V/X/W222)	Comand Online NTG5-222	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MBN5-222	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	AUX-A2DP	intern
	Nissan	GTR 2010-		Spezieller GVIF	GVIF	VL2-INFINITI	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX
Juke 2013-			Flachbandkabel	RGB digital	VL6-JK13	ja	ja	CAN oder Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Opel	Astra J, Insignia A, Meriva B from und andere Fahrzeuge bis ca. Modelljahr 2011	DVD800/CD500	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-DVD900 RL2-DVD900	ja	ja	GM-LAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Astra J, Cascada, GTC, Insignia A, Meriva B, Mokka A und andere Fahrzeuge ab Modelljahr 2012-	DVD900, DVD600, DVD650, DVD950 Intellilink, CD600 Intellilink	Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-DVD900 RL2-DVD900	nein	ja	GM-LAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Adam, Corsa E, Karl, Mokka X Modelljahr 2016-	R4.0 Intellilink - 7" Monitor mit DIN-Gehäuse an Rückseite	ribbon	RGB digital	VL3-R40	yes	yes	GMLAN, keypad or +12V impulse	all modes	both	2	yes	yes	Factory-AUX	SW-A2X1
	Astra K Modelljahr 2016-, Zafira Modelljahr 2016-	R4.0 Intellilink - 7" Monitor mit separater Radio-Box	Mini USB		demnächst										
	Astra K Modelljahr 2016-, Insignia A Modelljahr 2014-, Mokka X Modelljahr 2016-	Navi 900 Intellilink 8" Touch (Gen. 1 und 2)	Mini USB		VL2-N900 RL2-N900	nein	ja	GM-LAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Movano, Vivaro Fahrzeuge mit SD-card rechts neben dem Monitor	TOMTOM	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-TOMTOM	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern	

Hersteller	kompatible Fahrzeugmodelle	Navisystem	Anschluss	Signal	Artikelnummer	Navi öffn	PnP	Aktivierung	Video sichtbar	TV-Sys	V-In*	RGB-In*	Kamera-In	Audio-In über	Audio-Switch*
Peugeot	Leon3 (5F) ab 2013	Instant Nav	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-INSTNAV	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	1007, 207, 307, 308, 308CC, 3008, 407, 508, 5008, 607, 807, Expert, Partner, RCZ	WIP Com/Connect Com RT3evo/4/5/6, RNEG, WIP Com/Connect Com 3D NG4, WIP Nav+/Connect Nav+	10-Pin	LVDS	VL2-NG4-HU	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	208, 2008, 308 ab 10/2013, 508 ab ca. 09/2014	SMEG oder SMEG+ Touch	4-Pin HSD	LVDS	VL2-PSA-HSD NAL-PSA-HSD	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Porsche	Cayenne	PCM 2.1 (Cayenne)	Flachbandkabel	RGB	VL2-PCM21-CAY	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	normal NTSC, PAL wenn Werks-TV installiert	ja	Werks-AUX, AUX-110	intern
	911 (997) ab 2004 bis 07/2008, Boxster	PCM 2.1 Sportwagen	Flachbandkabel	RGB	VL6-PCM2-911	ja	ja	Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	nein
	Cayenne E1, 911 (997) ab 07/2008 bis 09/2011, Boxster, Cayman	PCM 3.0	Flachbandkabel	RGB digital	VL6-PCM30	ja	ja	Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	nein
	Cayenne E2, Panamera, 911 (991) ab 09/2011 bis 12/2015, Boxster, Cayman, Macan	CDR31	Flachbandkabel	RGB digital	VL6-CDR31	ja	ja	Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Cayenne E2, Panamera, 911 (991) ab 09/2011 bis 12/2015, Boxster, Cayman, Macan	PCM 3.1	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-PCM31	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	911 (991.2 MOPF) ab 12/2015-, Macan und andere Fahrzeuge mit	PCM 4.0	4-Pin HSD	LVDS	VL3-MIB-4 (09/16)	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
Renault	Fahrzeuge mit Clio, Espace, Fluance, Kangoo, Koleos, Laguna, Master, Megane, Scenic, Traffic Systeme mit SD-Karteneinschub rechts vom Monitor	Carminat CD-Navigation	Mitsumi	RGB	VL-CARM-R	nein	ja	+12V Impuls	alle Modi	NTSC	1	nein	ja	AUX-RENAULT	nein
		TOMTOM	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-TOMTOM	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Captur, Clio Modell 2014, Traffic Modell 2015 und andere Fahrzeuge mit	R-Link (LG), MediaNav	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RLINK	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Seat	Leon3 (5F) ab 2013	Media System Plus - MIB High/Standard	4pin HSD	LVDS	VL3-MIB-4 RL3-MIB-4 NAL-MIB-2	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
	Alhambra mit 6.5" Monitor, 1x SD-Slot vertikal links oder je 1x SD-Slot vertikal links/rechts und CD-Laufwerk oberhalb des Monitors	Media System Plus MIB STD2 PQ/+NAV	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-MIB-STD2	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
Skoda	Fabia3 (NJ) ab 11/2014, Octavia3 (A7), Rapid, Superb, Yeti und andere Fahrzeuge mit 5" Farbmonitor und SD-Einschub ohne CD-Laufwerk	MIB2 Entry/Radio Swing	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-MIB2-E	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Fabia3 (NJ) ab 11/2014, Octavia3 (A7) und andere Fahrzeuge mit 8" oder 5.8" Monitor	MIB High/Columbus und Standard/Bolero/Amundsen	4-Pin HSD	LVDS	VL3-MIB-4 RL3-MIB-4 NAL-MIB-2	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
	Yeti mit 6.5" Monitor, 1x SD-Slot vertikal links oder je 1x SD-Slot vertikal links/rechts	MIB STD2 PQ/+NAV Amundsen / Bolero	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-MIB-STD2	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
Smart	ForTwo, ForFour	R-Link	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RLINK	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Toyota	Landcruiser, Prius und andere Fahrzeuge mit GVIF-Technik 2007-heute, bei denen Monitor und Head-Unit getrennte Einheiten und mit einer GVIF-Leitung verbunden sind.		Blauer Standard GVIF	GVIF	VL2-GVIF RL2-GVIF	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls		NTSC	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Camry, Hilux		Flachbandkabel	RGB digital	VL2-TOYOTA	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Avenis, Land Cruiser, RAV-4 und andere Fahrzeuge 2014- mit	Touch-and-Go2 System OHNE Navigation			VL2-TOY14	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	3	ja	ja	Werks-AUX	intern

Hersteller	kompatible Fahrzeugmodelle	Navisystem	Anschluss	Signal	Artikelnummer	Navi öffn	PnP	Aktivierung	Video sichtbar	TV-Sys	V-In*	RGB-In*	Kamera-In	Audio-In über	Audio-Switch*
VW	Phaeton (3D) bis ca. 03/2010	ZAB	Flachbandkabel	RGB digital	VL6-ZAB	ja	ja	Keypad	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	nein
	Fahrzeuge mit	RCD510 mit 55-Pin Panel	55-Pin Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RCD510-55P	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Fahrzeuge mit	RCD510 mit Pfeiltasten, Bolero, mit 60-Pin Panel	60-Pin Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RCD510-60P	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Touareg ab Modell 2011 und andere Fahrzeuge mit	RCD550	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RCD550	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Fahrzeuge mit	RNS510	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-MFD3	ja	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Touareg ab Modell 2011	RNS850	4-Pin HSD	LVDS	VL2-MMI3G-GW RL2-MMI3G-GW	nein	ja	Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Golf7 und andere Fahrzeuge mit 5" Monitor und CD-Laufwerk unterhalb des Monitors	MIB Entry Plus/Composition Color (NUR Continental HU) MIB Entry Plus/Composition Color (NUR LG HU)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-MIB-EP NAL-MIB-EP VL2-MIB-EP-LG NAL-MIB-EP-LG	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Golf7 Active Van, Polo (6C), T6 und andere Fahrzeuge mit 5" Monitor und CD-Laufwerk oberhalb des Monitors	MIB2 Entry/Composition Color (LG HU)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-MIB2-E	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Golf7, Passat 2016, Polo5 (6C) und andere Fahrzeuge mit	MIB/MIB2/MQB High/Discovery Pro und Standard/Composition Media - 5,8", 7" oder 8" Monitor	4-Pin HSD	LVDS	VL3-MIB-4 RL3-MIB-4 NAL-MIB-4	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	SW-A2X1
	Crafter ca. 2015-	RNS6000	Flachbandkabel	RGB digital	RL3-A15	ja	ja		alle Modi	beide	-	-	ja	-	-
T6, Tiguan, Sharan, Golf Active Van und andere Fahrzeuge mit 6.5" Monitor, 1x SD-Slot vertikal links oder je 1x SD-Slot vertikal links/rechts und CD-Laufwerk oberhalb des Monitors	MIB STD2 PQ/+NAV Composition Media/ Discover Media	Flachbandkabel	RGB digital	VL3-MIB-STD2	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	SW-A2X1	SW-A2X1	
Volvo	C70, S80, V70, XC60, XC70 ab ca. 2008	RTI	Kabel schneiden	RGB analog	VL-RGB01-R	nein	nein	Schalter	alle Modi	PAL	1	nein	ja	Werks-AUX	nein
	C70 Bj2008, S40, V50, XC60 ab ca. 2009	RTI 2009	Kabel schneiden	RGB analog	VL-RGB01-R	nein	nein	Schalter	alle Modi	NTSC	1	nein	ja	Werks-AUX	nein
	Volvo ab Modelljahr 2011 mit 5 Zoll Monitor	RTI 2011	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RTI11-5	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
	Volvo Modelljahr 2011-2013 mit 7 Zoll Monitor	RTI 2011 (mit MOST)	Flachbandkabel	RGB digital	VL2-RTI11-7OPS	ja	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	Volvo ab Modelljahr 2014 mit 7 Zoll Monitor	RTI 2014 (ohne MOST)	Blauer Standard GVIF		VL2-SC14-7OPS NAL-SC14-7OPS	nein	ja	CAN, Keypad oder +12V Impuls	alle Modi	beide	2	ja	PIP	Werks-AUX	intern
	XC90 ab Modelljahr 2015	Sensus Connect mit 12.3" Monitor	4-Pin HSD	RGB digital	VL2-SC15	nein	nein	Schalter	alle Modi	beide	2	ja	ja	Werks-AUX	intern
Universal	Fahrzeuge mit Navi-PC und Navi-Monitor als getrennte Einheiten	Head-Units mit Navi-Computer in separatem externen Gehäuse	Kabel schneiden	RGB analog	VL-RGB01-R	nein	nein	Schalter	fahrzeugabh.	in=out	1	nein	ja	fahrzeugabhängig	nein
					VL2-RGB04	fahrzeugabh.		Keypad oder +12V Impuls	fahrzeugabh.	beide		ja	ja		

Das eingespeiste Bild kann bei allen Video-Einspeisern auch während der Fahrt genutzt werden.

#### Legende

- \* Gilt nur für VL2 und NAL, nicht für RL2
- Anschluss Anschluss an den das Interface angeschlossen wird.
- Signal Signalart des Werksvideos in das eingespeist wird.
- Navi öffn Ob die originale Navigationseinheit zur Installation geöffnet werden muss.
- PnP Plug and Play - Bei nicht PnP Modulen müssen die RGB Leitungen durchtrennt und das Interface potenzialfrei eingelötet werden.
- Aktivierung Art der Aktivierung der Video Eingänge. CAN bedeutet über Taste(n) des fahrzeugeigenen Infotainments.
- Video sichtbar In welchen Modi des Werks-Infotainment das über das VL eingespeiste Bild sichtbar ist.
- TV-Sys TV-System (PAL oder NTSC), das die eingespeisten Video-Quellen haben müssen.
- V-In Anzahl der Video-Eingänge.
- RGB-In RGB-Eingang für Nachrüst-Navigationssysteme.
- Kamera-In Rückfahrkamera Eingang mit automatischer Umschaltung auf RfK-Bild beim Einlegen des R-Gangs. Angabe PIP heißt, dassAfter-Market RfK und Werks-Optisches Parksystem Bild-in-Bild angezeigt werden.
- Audio-In über Möglichkeiten zur parallelen Toneinspeisung für den Ton von AV-Quellen. Grundsätzlich FM-Modulator ebenfalls möglich. Verfügbarkeit Werks-AUX kann von Fahrzeugausstattung abhängig sein.
- Audio Switch Ob Audio-Switch Funktion zum parallelen Schalten integriert oder extern über optionen SW-A2X1 verfügbar ist.

Bei allen Video Einspeiser Interfaces ist das Bild während der Fahrt zu sehen. TV-Freischaltunginterface ist nicht notwendig!